



REGULAMENTO 2017  
do estabelecimento:  
LABLUZ SERVIÇOS  
LABORATORIAIS LTDA-  
ME que nos foi enviada  
para averiguação,  
realmente não confere  
com o estabelecimento  
em 07/04/2018,  
levando em  
consideração  
preço e reserva  
INABILITADA a participante  
LABLUZ SERVIÇOS  
LABORATORIAIS LTDA-  
ME, sujeita a cumprir  
as sanções previstas na  
Legislação vigente.

ARIB

ARIB

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 40 - CAPACIDADE DE LIG.DO FERRO**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 03:58:50	1,95	Senhor Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente por e-mail, consideramos que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, informamos que após comparação dos dados do nosso sistema, tal como código de segurança, a data e

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 40 - CAPACIDADE DE LIG.DO FERRO**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 03:58:50	1,95	Senhor Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente por e-mail, consideramos que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, informamos que após comparação dos dados do nosso sistema, tal como código de segurança, a data e



vencimento, observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que encontramos em 07/04/2018, levando isso em consideração o pregoeiro resolve INABILITAR o licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

ARAB

[Handwritten mark]

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 41 - CARBAMAZEPINA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 03:59:35

**Valor da Proposta**  
2,99

**Motivo**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente e-mail, considerado e não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 41 - CARBAMAZEPINA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 03:59:35

**Valor da Proposta**  
2,99

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

[Handwritten signature]



sistema, tais como código de segurança/arquivo e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO de REGULARIDADE de 2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que encontramos em 07/04/2017, levando isso em consideração o pregoeiro resolve INABILITAR a licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 42 - CEA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
 LABLUZ SERVICOS  
 LABORATORIAIS LTDA -  
 ME

**Data e Hora do Registro**  
 09/04/2018 04:08:47

**Valor da Proposta**  
 12,29

**Motivação**  
 Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 42 - CEA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

*Handwritten signature*

**Empresa**  
 LABLUZ SERVICOS

**Data e Hora do Registro**  
 09/04/2018 04:08:47

**Valor da Proposta**  
 12,29



Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano, data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten initials]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 43 - CELULA LE**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:09:23

**Valor da Proposta**  
1,59

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*[Handwritten signature]*

**Lote - 43 - CELULA LE**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**



do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que encontramos em 07/04/2018, levando isso em consideração, o pregoeiro resolveu INABILITAR a licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten marks]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 44 - CH 50**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
 LABLUZ SERVICOS  
 LABORATORIAIS LTDA -  
 ME

**Data e Hora do Registro**  
 09/04/2018 04:09:59

**Valor da Proposta**  
 9,09

**Motivação**  
 Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de

*[Handwritten mark]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 44 - CH 50**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**



Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 45 - CHAGAS(MACHADO GUER.)**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:10:28

**Valor da Proposta**  
8,99

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a

*Handwritten signature*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Handwritten signature

Handwritten mark

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 46 - CITOMEGALOVÍRUS(IGG)**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:11:01

**Valor da Proposta**  
10,89

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados,

Handwritten signature



previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

ARB

[Handwritten mark]

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 47 - CITOMEGALOVÍRUS(IGM)**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:11:42

**Valor da Proposta**  
11,06

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

[Handwritten mark]

ME



A small handwritten mark in blue ink, resembling a stylized letter 'A' or 'B'.

A handwritten signature in blue ink that reads 'PAB'.

LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 48 - CK-MB**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

A handwritten signature in blue ink.

**Valor da Proposta**

Valor da proposta  
 para fins de  
 pregoeiro resolve  
 INABILITAR a Licitante  
 LABLUZ SERVIÇOS  
 LABORATORIAIS LTDA-ME,  
 sujeita a cumprir as  
 sanções previstas na  
 Legislação vigente.

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:12:10

**Valor da Proposta**

4,05

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:12:10

**Valor da Proposta**

4,05

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 49 - CREATININA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Desclassificação**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:12:39

**Valor da Proposta**

1,79

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



**Desclassificação**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:12:39

**Valor da Proposta**

1,79

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 50 - CLORO**  
**Situação - Fracassado**

*Handwritten signature*

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:13:34

**Valor da Proposta**  
1,78

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*[Handwritten mark]*

Lote - 51 - COAGULOGRAMA

Situação - Fracassado

Classificação

Desclassificação Empresa

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

Empresa

LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

Data e Hora do Registro

09/04/2018 04:14:26

Valor da Proposta

2,57

Motivação

Senhor licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



Lote - 51 - COAGULOGRAMA

Situação - Fracassado

Classificação

Desclassificação Empresa

LABLUZ SERVICOS

LABORATORIAIS LTDA -

ME

Data e Hora do Registro

09/04/2018 04:14:26

Valor da Proposta

2,57

Motivação

Senhor licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

mf



**Lote - 52 - COLESTEROL TOTAL**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**  
**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro** **Valor da Proposta**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:14:50	1,79	Senhor licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Lote - 52 - COLESTEROL TOTAL  
Situação - Fracassado  
Classificação  
Empresa  
Desclassificação

Empresa: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME  
Data e Hora do Registro: 09/04/2018 04:14:50  
Valor da Proposta: 1,79

Recursos

*[Handwritten signature]*

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



**Lote - 53 - COOMBS**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**

**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:15:20	3,92	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não consequimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



**Lote - 54 - CORTISOL**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:15:47	9,29	Senhor licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME, sujeita a cumprir

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



as sanções previstas na  
Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 55 - CPK**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Desclassificação</b>	<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:16:18	3,38	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não consequimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA- ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante

ARAB

Handwritten signature



LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 56 - CLEARENCE DE CREATININA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**

LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**

09/04/2018 04:16:49

**Valor da Proposta**

3,44

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 56 - CLEARENCE DE CREATININA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

3,44

**Empresa**

LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**

09/04/2018 04:16:49

**Valor da Proposta**

3,44

LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 57 - CULTURA EM GERAL**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:17:40

**Valor da Proposta**  
5,60

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 57 - CULTURA EM GERAL**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:17:40

**Valor da Proposta**  
5,60

*[Handwritten mark]*



com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 58 - CULTURA PARA FUNGOS**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

  
**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:18:08

**Valor da Proposta**  
3,99

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-

Resto da

NOTA: O pregoeiro resolveu interpor recurso.

**Lote - 58 - CULTURA PARA FUNGOS**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:18:08

**Valor da Proposta**  
3,99





ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 59 - DENGUE IGG**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa  
Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:18:43

**Valor da Proposta**  
14,99

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 59 - DENGUE IGG**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa  
Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:18:43

**Valor da Proposta**  
14,99

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

consequente...  
Certidão de  
Regularidade de



RAZ

do estabelecimento:  
 LABLUZ SERVIÇOS  
 LABORATORIAIS LTDA-  
 ME que nos foi enviada  
 para averiguação,  
 realmente não confere  
 com o que emitimos  
 em 07/04/2017.,  
 levando isso em  
 consideração, o  
 pregoeiro resolve  
 INABILITAR a Licitante  
 LABLUZ SERVIÇOS  
 LABORATORIAIS LTDA-  
 ME, sujeita a cumprir  
 as sanções previstas na  
 Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

RAZ

**Lote - 60 - DENGUE IGM**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
 LABLUZ SERVICOS  
 LABORATORIAIS LTDA -  
 ME

**Data e Hora do Registro**  
 09/04/2018 04:23:30

**Valor da Proposta**  
 14,99

**Motivação**  
 Senhor licitante LABLUZ  
 SERVIÇOS  
 LABORATORIAIS LTDA-  
 ME, após análise dos  
 documentos enviados,  
 previamente via e-mail,  
 considerado que não  
 conseguimos validar a  
 Certidão de  
 Regularidade junto ao  
 Conselho Regional de  
 Farmácia, solicitamos  
 junto ao Conselho  
 Regional de Farmácia  
 do Ceará, a validade de  
 Tal Certidão, onde  
 obtivemos a seguinte  
 Resposta, Informamos  
 que após comparação  
 dos dados no nosso  
 sistema, tais como  
 código de barras, 2  
 segurança/ano/data e  
 vencimento, foi

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 60 - DENGUE IGM**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
 LABLUZ SERVICOS  
 LABORATORIAIS LTDA -  
 ME

**Data e Hora do Registro**  
 09/04/2018 04:23:30

**Valor da Proposta**  
 14,99

RAZ



observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 61 - D-HEA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:24:25	10,96	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 61 - D-HEA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:24:25	10,96	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como



código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 62 - DIGOXINA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:25:03	3,89	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 62 - DIGOXINA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:25:03	3,89	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME; sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

verificando, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE do estabelecimento LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 63 - ELETROF.DE PROT.**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

Empres	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:25:36	4,38	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de

**Lote - 63 - ELETROF.DE PROT.**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

Empres	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:25:36	4,38

*[Handwritten signature]*



Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação realmente não confere com o que emitimos

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 64 - EPSTEIN BARR(IGM)**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

<b>Desclassificação</b>	<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:26:11	14,89	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 64 - EPSTEIN BARR(IGM)**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**



junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 65 - EPSTEIN BARR(IGM)**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

<b>Desclassificação</b>	<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
	<b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:26:35	<b>Valor da Proposta</b> 14,89	<b>Motivação</b> Senhor licitante LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA- ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

*[Handwritten mark]*



Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 66 - ERITROGRAMA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

<b>Empresas</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
<b>Desclassificação</b>			
<b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:28:02	<b>Valor da Proposta</b> 2,57	<b>Motivação</b> Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail,

*[Handwritten mark]*



considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*Handwritten signature and initials.*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 67 - ESPERMOGRAMA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:29:16

**Valor da Proposta**  
5,39

**Motivação**  
Senhor licitante LABLUZ  
SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA-

*Handwritten signature.*



ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Handwritten mark

Handwritten signature

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 68 - ESTRADIOL**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

Empresa	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação
Desclassificação	Data e Hora do Registro	Valor da Proposta	Motivação

Handwritten signature

LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

09/04/2018 04:30:57



10,01 Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

09/04/2018 04:30:57



*Handwritten signature*

### Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 69 - ESTRIOL**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**  
**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

*Handwritten signature*

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:31:26

**Valor da Proposta**  
11,39

**Motivação**



Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 70 - FAN**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:32:00

**Valor da Proposta**  
13,49

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 71 - FATOR REUMATÓIDE(LÁTEX)**

*[Handwritten signature]*

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa  
Desclassificação

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

Empresa  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

Data e Hora do Registro  
09/04/2018 04:32:44

Valor da Proposta

1,99

Motivação

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



Situação - Fracassado

Classificação

Empresa  
Desclassificação

Data e Hora do Registro

Valor da Proposta

Empresa  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

Data e Hora do Registro  
09/04/2018 04:32:44

Valor da Proposta

1,99

Motivação

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Handwritten signature

**Lote - 72 - FATOR RH**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

**Empresa**  
LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

**Data e Hora do Registro**  
09/04/2018 04:33:19

**Valor da Proposta**  
1,34

**Motivação**

Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017, levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.



Lote - 72 - FATOR RH  
Situação - Fracassado  
Classificação

Empresa  
Desclassificação

Data e Hora do Registro

Valor

LABLUZ SERVICOS  
LABORATORIAIS LTDA -  
ME

09/04/2018 04:33:19

1,34

Recursos

*Handwritten signature*

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



**Lote - 73 - FENITOÍNA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:34:04	16,99	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

Não houve intenção de interpor recurso.

Lote - 73 - FENITOÍNA

Situação - Fracassado

Classificação

Empresa

Desclassificação

LABLUZ SERVICOS

LABORATORIAIS LTDA -

ME

Data e Hora do Registro

09/04/2018 04:34:04

Valor da Proposta

16,99

Motivação

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



**Lote - 74 - FERRITINA**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

**Empresa**  
**Desclassificação**

**Data e Hora do Registro**

**Valor da Proposta**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	09/04/2018 04:34:35	14,88	Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

*[Handwritten mark]*

*ARAB*

*[Handwritten mark]*

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



**Lote - 75 - FERRO**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
<b>LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME</b>	<b>09/04/2018 04:35:05</b>	<b>2,89</b>	<p>Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-</p>

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 75 - FERRO**  
**Situação - Fracassado**  
**Classificação**

<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
<b>LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME</b>	<b>09/04/2018 04:35:05</b>	<b>2,89</b>	<p>Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta, Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017, do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017., levando isso em consideração, o pregoeiro resolve INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-</p>





INABILITAR a Licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, sujeita a cumprir as sanções previstas na Legislação vigente.

**Recursos**

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

**Lote - 77 - FOSFATASE ALCALINA**

**Situação - Fracassado**

**Classificação**

<b>Desclassificação</b>	<b>Empresa</b>	<b>Data e Hora do Registro</b>	<b>Valor da Proposta</b>	<b>Motivação</b>
	<b>Empresa</b> LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME	<b>Data e Hora do Registro</b> 09/04/2018 04:36:07	<b>Valor da Proposta</b> 1,99	<b>Motivação</b> Senhor licitante LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME, após análise dos documentos enviados, previamente via e-mail, considerado que não conseguimos validar a Certidão de Regularidade junto ao Conselho Regional de Farmácia, solicitamos junto ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, a validade de Tal Certidão, onde obtivemos a seguinte Resposta; Informamos que após comparação dos dados no nosso sistema, tais como código de segurança/ano/data e vencimento, foi observado que a cópia da CERTIDÃO DE REGULARIDADE/2017 do estabelecimento: LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA-ME que nos foi enviada para averiguação, realmente não confere com o que emitimos em 07/04/2017.,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*